


# Einweg-Hebeschlingen und Einweg-Hebebänder findet man in vielen Betrieben



**Diese werden oft  
gedankenlos  
neben sicheren  
Rundschlingen und  
Hebebändern gelagert**

Hier lauert die **GEFAHR**



Der Traglastanhänger gibt Auskunft über die  
**„Bestimmungsgemäße Verwendung“**



**Einweg-Hebebänder  
und Einweg-Schlingen  
sind immer als solche  
gekennzeichnet**

# Die Weiterverwendung von Einweg-Hebebändern - eine gefährliche „Sparmaßnahme“



**Einweg-Hebebänder  
und Einweg-Schlingen  
gibt es in verschiedenen  
Ausführungen**

**In weiß als Textilband  
oder in schwarz, wie ein  
Sicherheitsgurt im Auto**

# Die Weiterverwendung von Einweg-Hebebändern - eine gefährliche „Sparmaßnahme“



Einweg-Hebebänder  
sind zwar Kostengünstiger

aber mit erheblich  
geringerer  
Schnittempfindlichkeit  
und geringerem  
Sicherheitsfaktor

→ **Großes Risiko**


# Einweg-Hebebändern nach DIN 60005 oder Einweg-Hebebändern nicht nach DIN 60005



**Einweg-Hebebänder  
müssen**

**am Ende der  
Transportkette  
zerstört und  
entsorgt werden**

# Wie aber erkenne ich Einweg-Hebebänder ?



Sie sind  
gekennzeichnet mit:

„Einweg Hebeband“  
„don't use twice“  
„ne pas réutiliser“  
„non riutilizzare“